

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

	Universitätsklinikum AKH Wien			
Bezeichnung der Spezialambulanz	AKH Kinderklinik – Allgemeine nephrologische und urologische Ambulanz	AKH Kinderklinik – Ambulanz für Nierentransplantierte	AKH Kinderklinik – Ambulanz für chronisches Nierenversagen und Dialyse	AKH Kinderklinik – CAKUT-Ambulanz
Leitung der Ambulanz	Ao. Univ. Prof. Dr. Klaus Arbeiter	Ao. Univ. Prof. Dr. Thomas Müller-Sacherer	Ao. Univ. Prof. Dr. Klaus Arbeiter	OÄ Dr. in Dagmar Csaicsich
Anmeldekriterien	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch Kinderärzte, Kinderchirurgen, Urologen und anderen Level 1-2 nephrologischen Ambulanzen (nach Rücksprache mit päd. Nephrologen) - Hausinterne Zuweisung nur mit Terminvereinbarung 	<p>Nierentransplantation, Zuweisung hausintern, Überweisung über andere Transplantationszentren nach Rücksprache mit päd. Nephrologen, nur mit Terminvereinbarung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch Kinderärzte, Kinderchirurgen, Urologen und anderen Level 1-2 nephrologischen Ambulanzen (nach Rücksprache mit päd. Nephrologen) - Hausinterne Zuweisung nur mit Terminvereinbarung 	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch Kinderärzte, Kinderchirurgen, Urologen und anderen Level 1-2 nephrologischen Ambulanzen (nach Rücksprache mit päd. Nephrologen) - Hausinterne Zuweisung nur mit Terminvereinbarung
Terminvereinbarung	01/40400-32570	01/40400-32570	01/40400-32570	01/40400-32460
Ambulanzzeiten	Mo-Fr: 8:00-14:30	Mo, Mi, Fr: 8:30-13:00 Uhr	Di, Do 8:30-13:00 Hämodialyse Mo-Fr: 8:00-15:00	Di, Mi: 8:00-12:00

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

<p>Patient*innen Zielgruppe</p>	<p>Nephrologische Patienten Level 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glomeruläre Erkrankungen - Tubulointerstitielle Erkrankungen - Nephrolithiasis - Störungen des Wasser-, Säure- und Elektrolyt-haushaltes - Stoffwechselstörungen mit Nierenbeteiligung) - Arterielle Hypertonie - akute Niereninsuffizienz - Hämolytisch Urämisches Syndrom 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Patienten nach Nierentransplantation 	<p>Patienten mit chronischem Nierenschaden bzw. Niereninsuffizienz ab Stadium 2</p>	<p>Neu- und Frühgeborene sowie Kinder mit komplexen nephro-urolog. Fehlbildungen, Schwangere mit fetaler CAKUT-Diagnose</p>
<p>Zusatzleistungen / Spezialeinrichtungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dialyse (akute bzw. chronische Peritonealdialyse und Hämodialyse) - Plasmaaustauschverfahren (Lipidapherese, Immunadsorption, Plasmaseparation) - Transplantationszentrum - Pränatale Beratung - 24-h-Blutdruckmessung <p>Keine primäre Abklärung und Betreuung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unkomplizierte HWI ohne strukturelle Veränderungen, - Nephrologische Erkrankungen Level 1, Level 2 (ev. in 			

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

	Kooperation mit Sekundärzentrum), – einfache Fehlbildungen (z.B., niedriggradige Nierenbeckenerweiterungen, unkompliziert verlaufende niedriggradige Refluxerkrankungen, unkomplizierte Doppelnieren, Einzelnieren) – Enuresis, – Genitalfehlbildungen			
--	---	--	--	--

	Klinik Ottakring	Klinik Donaustadt	Klinik Favoriten	Klinik Floridsdorf	St. Anna Kinderspital	St. Josef Krankenhaus
--	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

Bezeichnung der Spezialambulanz	Kinderurologische Ambulanz	Niere Spezialambulanz	Nephrologische-Urologische Ambulanz	Nephrologisch-Urologische Ambulanz	Ambulanz für Urologie und Nephrologie	Nephrologische Ambulanz
Leitung der Ambulanz	OA Dr. Christoph Georgiades	Dr. in Sabine Kipp	OÄ Dr. in Cécile Dau	Dr. Michael Surböck	OÄ Dr. in Ursula Wenninger	Prim. Dr. Roland Berger
Anmelde-kriterien	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch Kinderärzte, Urologen - Nach stationärer Therapie - Konsiliar nach Anmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> - Hausinterne Zuweisung - Zuweisung durch niedergelassene Ärzte - Nach stationärer Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> - Hausinterne Zuweisung - Überweisung durch niedergelassene Ärzte - Nach stationärer Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> - Hausinterne Zuweisung nach stationärer Therapie - Zuweisung durch niedergelassene Ärzte 	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch KinderfachärztInnen mit spezifischen Vorbefunden - Hausinterne Zuweisung aus der allg. Ambulanz mit Terminvereinbarung - Hausinterne Zuweisung von den Stationen nach Rücksprache und Vorbesprechung der Befunde mit den pädiatr. Nephrologen 	<ul style="list-style-type: none"> - Überweisung durch Praktische Ärzte/Kinderärzte - Hauseigene Patienten
Terminvereinbarung	01/49150-2831	01/28802-4350	01/60191-2850	über VCC Tel. 01-90290	01/40170-2037	01/878 44-1300
Ambulanzzeiten	Mi: 8:30-12:30	Mi: 8:30 - 14:00	Di: 13:00-18:00	Mi: 13:00-16:00	Mo-Fr: 8:30-12:30	Mo: 10:00-12:00

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

<p>Patient*innen Zielgruppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Fehlbildung der Nieren und ableitenden Harnwege - Fehlbildung des äußeren Genitaltraktes - Leistenhoden, Hydrocelen, Hypospadie - Vesikoureteraler Reflux - Neurogene u. funktionelle Blasenentleerungsstörungen - Inkontinenz - Enuresis - Abklärung bei Hydronephrose, Ureterabgangstenose, Megaureter 	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Vesikourethaler Reflux - Inkontinenz - Enuresis, Hämaturie - Proteinurie - Akutes Nierenversagen - Nephrotisches Syndrom <p><u>Patienten mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - post-Streptokokken Glomerulonephritis, v.a. IgA Nephritiden, ST. p. hämolytisch-urämisches Syndrom - Arterielle Hypertonie 	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Fehlbildungen der Nieren und ableitende Harnwege - Neurogene u. funktionelle Blasenentleerungsstörungen - Inkontinenz - Enuresis <p><u>Nephrolog. Patienten Level 1+2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Glomerulopathie - Tubulopathien - NI akut ohne Dialysepflichtigkeit - CKD mit NI \leq Stadium 2 - Art. Hypertonie - Nephrourolithiasis - Störungen Säure-Base-Haushalt 	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Fehlbildungen der Nieren und ableitenden Harnwege - Inkontinenz - Enuresis <p><u>Nephrolog. Patienten Level 1+2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Glomerulopathie - Tubulopathien - NI akut ohne Dialysepflichtigkeit - CKD mit NI \leq Stadium 2 - Art. Hypertonie - Nephrourolithiasis 	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Fehlbildungen des äußeren Genitales - Vesicoureteraler Reflux - Neurogene und funktionelle Blasenentleerungsstörung - Enuresis - Hämaturie - Nephrotisches Syndrom - Nephrolithiasis <p><u>Patienten mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Glomerulonephritiden, Nephritiden - Tubulopathien - renal bedingte arterielle Hypertonie 	<ul style="list-style-type: none"> - Harnwegsinfektion - Fehlbildungen der Nieren und ableitenden Harnwegen - Vesikoureteraler Reflux - Hämaturie - Nephrotisches Syndrom - Nephritiden - Nephrolithiasis
<p>Zusatzleistungen / Spezial-</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Dialyse - Nuklearmedizin <u>Kinderchirurgie:</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Radiodiagnostik (MRT, Sonographie, CT) 			

SPEZIALAMBULANZEN: Nephrologie

einrichtungen/ Kooperationen		Urometrie, Ultraschall, Radio- diagnostik, MRT	- Uroflow			
---	--	---	-----------	--	--	--