

Bereich	Nephrologie/Kinderurologie						Stand Feb. 2018	
<b>Kliniken</b>	<b>AKH Kinderklinik</b>	<b>WSP</b>	<b>SMZ-Ost</b>	<b>SMZ-Süd</b>	<b>Rudolfstiftung</b>	<b>St. Anna</b>	<b>St. Josef KH</b>	
<b>Bezeichnung der Spezialambulanz</b>	<b>Allgemeine nephrologische und urologische Ambulanz</b>	<b>Kinderurologisches Kompetenzzentrum</b>	<b>Niere Spezialambulanz</b>	<b>Nephrologische-Urologische Ambulanz</b>	<b>Nephrologisch-Urologische Ambulanz</b>	<b>Ambulanz für Urologie und Nephrologie</b>	<b>Nephrologische Ambulanz</b>	
<b>LeiterIn der Spezialambulanz</b>	Univ. Prof. Dr. Klaus Arbeiter	OA Dr. Christoph Georgiades	Dr. Sabine Kipp	OÄ Dr. Cécile Dau	OA Dr. Hans Steger	OÄ Dr. Ursula Wenninger	Prim. Dr. Roland Berger	
<b>Anmeldekriterien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überweisung durch Kinderärzte, Urologen (nach Rücksprache mit päd. Nephrologen)</li> <li>• Hausinterne Zuweisung nur mit Terminvereinbarung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überweisung durch Kinderärzte, Urologen</li> <li>• Nach stationärer Therapie</li> <li>• Konsiliar nach Anmeldung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausinterne Zuweisung</li> <li>• Zuweisung durch niedergelassene Ärzte</li> <li>• Nach stationärer Therapie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausinterne Zuweisung</li> <li>• Überweisung durch niedergelassene Ärzte</li> <li>• Nach stationärer Therapie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausinterne Zuweisung</li> <li>• Zuweisung durch Praktische Ärzte, Kinderärzte/Urologen, Schulärzte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überweisung durch KinderfachärztInnen mit spezifischen Vorbefunden</li> <li>• Hausinterne Zuweisung aus der allg. Ambulanz mit Terminvereinbarung</li> <li>• Hausinterne Zuweisung von den Stationen nach Rücksprache und Vorbesprechung der Befunde mit den pädiatr. Nephrologen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überweisung durch Praktische Ärzte/Kinderärzte</li> <li>• Hauseigene Patienten</li> </ul>	
<b>Kontakt</b>	Voranmeldung unter Tel. 01/40400-32570	Voranmeldung unter Tel. 01/49150-2831	Voranmeldung unter Tel. 01/28802-4350	Voranmeldung unter Tel. 01/60191-2850	Voranmeldung unter Tel. 01/71165-2611, Mo-Fr 9:00-11:00 Uhr	Voranmeldung unter Tel. 01/40170-2037	Voranmeldung unter Tel. 01/878 44 - 1300	
<b>Ambulanzzeiten</b>	Mo-Fr 8:00-14:30 Uhr	Mi 8:30-12:30 Uhr Do 8:30-12:30 Uhr	Mi 8:30 – 12:00 Uhr	Di 13-18 Uhr	Nur nach Vereinbarung	Mo-Fr 8:30-12:30 Uhr	Do 10 - 12 Uhr	

<p><b>PatientInnen-Zielgruppe</b></p>	<p><b><u>Nephrologische Patienten Level 3:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glomeruläre Erkrankungen</li> <li>• Tubulointerstitielle Erkrankungen</li> <li>• Nephrolithiasis</li> <li>• Störungen des Wasser-, Säure- und Elektrolyt-haushaltes</li> <li>• Stoffwechselstörungen mit Nierenbeteiligung)</li> <li>• Nach Nierentransplantation</li> <li>• Arterielle Hypertonie</li> <li>• akute Niereninsuffizienz</li> <li>• Patienten mit chronischem Nierenschaden und/oder Niereninsuffizienz ab Stadium 2</li> <li>• Neu- und Frühgeborene sowie Kinder mit komplexen nephrologischen Fehlbildungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion</li> <li>• Fehlbildung der Nieren und ableitenden Harnwege</li> <li>• Fehlbildung des äußeren Genitaltraktes</li> <li>• Leistenhoden, Hydrocelen, Hypospadie</li> <li>• Vesikoureteraler Reflux</li> <li>• Neurogene u. funktionelle Blasenentleerungsstörungen</li> <li>• Inkontinenz</li> <li>• Enuresis</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abklärung bei Hydronephrose, Ureterabgangstenose, Megaureter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesikourethaler Reflux</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkontinenz</li> <li>• Enuresis, Hämaturie</li> <li>• Proteinurie</li> <li>• Akutes Nierenversagen</li> <li>• Nephrotisches Syndrom</li> </ul> <p><u>Patienten mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• post-Streptokokken Glomerulonephritis, v.a. IgA Nephritiden, ST. p. hämolytisch-urämisches Syndrom</li> <li>• Arterielle Hypertonie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion</li> <li>• Fehlbildungen der Nieren und ableitende Harnwege</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neurogene u. funktionelle Blasenentleerungsstörungen</li> <li>• Inkontinenz</li> <li>• Enuresis</li> </ul> <p><b><u>Nephrolog. Patienten Level 1+2:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glomerulopathien</li> <li>• Tubulopathien</li> <li>• NI akut ohne Dialysepflichtigkeit</li> <li>• CKD mit NI ≤ Stadium 2</li> <li>• Art. Hypertonie</li> <li>• Nephrourolithiasis</li> <li>• Störungen Säure-Base-Haushalt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion</li> <li>• Fehlbildungen der Nieren und ableitenden Harnwegen</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesikoureteraler Reflux</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enuresis</li> <li>• Hämaturie</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nephrotisches Syndrom</li> <li>• Nephritiden</li> <li>• Nephrolithiasis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlbildungen des äußeren Genitales</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vesicoureteraler Reflux</li> <li>• Neurogene und funktionelle Blasenentleerungsstörung</li> <li>• Enuresis</li> <li>• Hämaturie</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nephrotisches Syndrom</li> <li>• Nephrolithiasis</li> </ul> <p><u>Patienten mit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glomerulonephritiden, Nephritiden</li> <li>• Tubulopathien</li> <li>• renal bedingte arterielle Hypertonie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harnwegsinfektion (Säuglinge)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nephrotisches Syndrom</li> <li>• Abklärung bei Hydronephrose</li> </ul>
---------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

<p><b>Spezial- einrichtungen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialyse</li> <li>• Plasmaaustausch- verfahren</li> <li>• Transplantations- zentrum</li> <li>• Pränatale Beratung</li> </ul> <p><u>Keine primäre Betreuung für:</u> Unkomplizierte HWI ohne strukturelle Veränderungen, Nephrologische Erkrankungen Level 1, Level 2 (ev. in Kooperation mit Sekundärzentrum), einfache Fehlbildungen (z.B., niedriggradige Nierenbeckenerweite- rungen, unkompliziert verlaufende niedriggradige Refluxerkrankungen, unkomplizierte Doppelnieren, Einelnieren)</p> <p>Enuresis, Genitalfehlbildungen</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialyse</li> </ul> <p><u>Kinderchirurgie:</u> Urometrie, Ultraschall, Radio- diagnostik, MRT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuklearmedizin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiodiagnostik (MRT, Sono- graphie, CT)</li> <li>• Uroflow</li> </ul>			
--	---	--	--	---	--	--	--

<b>Bereich</b>	<b>Nephrologie</b>	<b>Stand Feb. 2018</b>
<b>Kliniken</b>	<b>AKH Kinderklinik</b>	
<b>Bezeichnung der Spezialambulanz</b>	<b>Ambulanz für Nierentransplantierte</b>	
<b>LeiterIn der Spezialambulanz</b>	Univ.Prof.Dr.Thomas Müller-Sacherer	
<b>Anmeldekriterien</b>	Nierentransplantation, Zuweisung hausintern, Überweisung über andere Transplantationszentren nach Rücksprache mit päd. Nephrologen, nur mit Terminvereinbarung	
<b>Ambulanzzeiten</b>	Mo, Mi, Fr jeweils 8:30–13:00 Uhr	
<b>PatientInnen-Zielgruppe</b>	Nierentransplantierte-Patienten	

<b>Bereich</b>	<b>Nephrologie</b>	<b>Stand Feb. 2018</b>
<b>Kliniken</b>	<b>AKH Kinderklinik</b>	
<b>Bezeichnung der Spezialambulanz</b>	<b>Ambulanz für chronisches Nierenversagen und Dialyse</b>	
<b>LeiterIn der Spezialambulanz</b>	Univ.Prof.Dr. Klaus Arbeiter	
<b>Anmeldekriterien</b>	Überweisung durch Facharzt nach Rücksprache mit päd. Nephrologen Hausinterne Zuweisung nach Rücksprache mit päd. Nephrologen Nur mit Terminvereinbarung	
<b>Ambulanzzeiten</b>	Di, Do 8:30–13:00 Uhr Hämodialyse Mo-Fr 8:00-15:00 Uhr	
<b>PatientInnen-Zielgruppe</b>	Patienten mit chronischem Nierenschaden bzw. Niereninsuffizienz ab Stadium 2	

<b>Bereich</b>	<b>Nephrologie</b>	<b>Stand Feb. 2018</b>
<b>Kliniken</b>	<b>AKH Kinderklinik</b>	
<b>Bezeichnung der Spezialambulanz</b>	<b>CAKUT-Ambulanz</b>	
<b>LeiterIn der Spezialambulanz</b>	Dr. Dagmar Csaicsich	
<b>Anmeldekriterien</b>	Überweisung durch Facharzt nach Rücksprache mit päd. Nephrologen Hausinterne Zuweisung nach Rücksprache mit päd. Nephrologen Nur mit Terminvereinbarung	
<b>Ambulanzzeiten</b>	Di + Mi 8:00-12:00 Uhr	
<b>PatientInnen-Zielgruppe</b>	Neu- und Frühgeborene sowie Kinder mit komplexen nephro-urolog. Fehlbildungen, Schwangere mit fetaler CAKUT-Diagnose	